

1. AMAÇ:

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait tüm işletme tesislerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, prosedür, talimat ve kurallara uymalarının sağlanması, Yüklenici Firma çalışanlarının işletme /tesis giriş sürecinin, saha faaliyetlerinin bu kapsamda denetlenmesi ve tespit edilen uygunsuzluklar için cezaların uygulanmasına ilişkin yetki, sorumluk, uygulama, yöntem ve prensiplerini belirlemektir.

KAPSAM:

Bu prosedür Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde Yüklenici Firmalara ihale edilen her türlü nakliye, inşaat, imalat, bakım, montaj, demontaj, boya, kazı, temizlik vb. işlerin gerçekleştirilmesi sırasında tüm Yüklenici Firmalar tarafından uyulması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarını kapsamaktadır.

2. SORUMLULAR:

3.1. İşveren Vekili/Vekilleri:Yüklenici Firma faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun yapılmasından, Yüklenici Firma tarafından yapılan uygunsuzlukların tespitinden ve bu tespitlerin yazılı olarak Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ilgili müdürlüklerine bildirilmesinden sorumludur.

3.2. Yüklenici Firma Yetkilisi: Yüklenici Firmaların Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerindeki faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili yasal mevzuat, prosedür, talimat ve kurallara uyulmasından, sahada oluşabilecek çevre ve tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gereken tüm önlemlerin alınması ve uygulanmasından Yüklenici Firma yetkilisi veya işvereni sorumludur.

3. TANIMLAR:

- **AYEAŞ:** Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- **KKD:** Kişisel Koruyucu Donanım
- **İSG:** İş Sağlığı ve Güvenliği
- **GBF,MSDS:** Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
- **Tehlike:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
- **Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.
- **Önleme:** İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.

- **İş Kazası:** İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay.
- **Ramak Kala Olay:** İşyerinde meydana gelen; çalışanı, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay.
- **Risk Değerlendirmesi:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar.
- **Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF,MSDS):** Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı, İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümandır.
- **SRC 5 Belgesi:** Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesi.
- **ADR Belgesi:** Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
- **Periyodik Kontrol:** İş ekipmanlarına ilişkin,yönetmeliklerde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

4. UYGULAMA

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, Yüklenici Firmalara hizmet sözleşmesinin yanında, “Yüklenici Prosedürünü” ve “EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar” listesini verecektir.

- Yüklenici Firma EK-1 evraklarını hazırlamadan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde işe başlamayacaktır.
- Yüklenici Firma çalışma evrakları **İşletme Sorumluları / İş Yaptıran Müdürlük** tarafından “EK-2 **Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi**” ne göre kontrol edilecek eksiklik bulunması halinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde iş izni onayı verilmeyecektir.

4.1. GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI VE UYARILAR

- Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almadan, işe giriş muayenesi yapılmadan işe başlayamaz. İş bu prosedür; Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri içerisinde her türlü nakliye, inşaat, imalat, montaj, boya, temizlik vb. işlerinde çalışacak Yüklenici Firmaları kapsar.
- Yüklenici Firmalar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait alanlarda çalıştığı müddetçe yasal her türlü önlemi almak ve asgari özeni göstermek zorundadır. Yüklenici Firmaların ya

da çalışanların gerekli tedbirleri almamasından dolayı herhangi bir zarar söz konusu olduğunda zararların tümü Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. Bu prosedürü imzalamakla, Yüklenici Firmalar, herhangi bir ihmal ya da kusurlarından dolayı Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermeleri halinde bu zararların tümünü faizi ile birlikte ve herhangi bir itiraz ya da defileri sürmeksizin ödemeyi peşinen kabul etmektedir.

○ Yüklenici Firmalar, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait alanlarda çalıştığı müddetçe çalışanlarının yasal gerekliliklere ve işveren tarafından verilen talimatlara uygun olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.

○ Çalışan sayısı 50'yi aşan ve 6 aydan fazla süren işleri olan Yüklenici Firmalar, ayrıca **“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik”** kapsamında **İş Güvenliği Kurulu** oluşturmak zorundadır.

○ Yüklenici Firmalar, bir ortak sağlık güvenlik biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almak veya kendi bünyesinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapmak zorundadır. Bu göreve atanan ve görevlendirilen kişileri (İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi) Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü' ne bildirmek zorundadır.

○ Yüklenici Firmalar, yaptığı işlerle, Risk Analizi Raporlarını revize etmeleri ve riskler ortadan kaldırıldıktan sonra çalışmalarını esastır. Yüklenici işveren sorumlusu, hazırlanan Risk Analiz Raporunda çalışanlarını belirtilen riskler konusunda eğitmeli, kişisel koruyucu donanımları kullandırmalı ve uyarı ikaz işaretleri ile çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundadır.

○ Tüm Yüklenici Firma işverenlerinin Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışmaya başlamadan önce yapacağı iş ile ilgili olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu hakkında bilgi edinmesi ve çalışanların da bilgilendirilmesi gerekmektedir.

○ Yüklenici Firmaların, yaptıkları işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olmaması durumunda, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinin İşveren Vekilleri, İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü ve İş Güvenliği Uzmanları herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın ihlal ya da uygunsuzluk ortadan kalkıncaya kadar Yüklenici Firmanın faaliyetlerini durdurabilir.

○ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri Yüklenici Firmaların faaliyetlerini, durdurması sözleşmeden doğan diğer hak ve yetkilerini kullanmaktan vazgeçtiği ya da ertelediği anlamına gelmemektedir. Bu tür bir mevzuata aykırılık halinde durdurulan süre için herhangi bir gün uzatımı talep edilmeyeceği gibi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından belirlenecek miktarda ceza kesintisi Yüklenici Firmadan tahsil edilecek veya yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

○ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. uygunsuz çalışan Yüklenici Firmanın sözleşmesini feshedebilir. Böyle bir durumda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin herhangi bir zararı varsa, bu zamana kadar yapılan

işlerle ilgili bir hak ediş ödemelerinin yükleniciye yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek olup. Yüklenici Firmanın yapılan değerlendirmeye itiraz hakkı bulunmamaktadır.

○ Yüklenici Firma tüm iş ve işlemlerini Çevre Kanunu ve mevzuatlarına uygun bir şekilde yerine getirecektir. Çevre Kanunu ve mevzuatlarına aykırı bir uygulamadan kaynaklanabilecek tüm idari ve maddi yaptırımlar Yüklenici Firmaya ait olacak ve hiçbir şekilde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri bu uygulamalardan sorumlu tutulmayacaktır.

○ Yüklenici Firma, işin yürütümü esnasında ortaya çıkan çevresel olumsuzluklar ile çevreye zarar verebilecek her türlü hasar ve zararlar ilgili olayları İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü' ne haber verecek ve uygulanabilecek yasal yaptırımları üstlenecektir.

○ Yüklenici Firma, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü tarafından verilen çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin katılımını sağlayacaktır.

○ Yüklenici Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla ilgili mevzuata tamamen uymaları ve uygun olan İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini almaları gerekmektedir.

○ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri, Yüklenici Firmalar veya çalışanlarının, bu prosedüre uymamaları halinde uymayan Yüklenici Firma veya çalışanlarına işten el çektirilebileceği gibi tüm siparişleri, oluşacak zararları tazmin ederek iptal de edebilir.

○ Yüklenici Firmalar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde, çalışma alanlarında uygulanan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili talimatlar, prosedürler, yasaklar, uyarılar, bilgilendirmeler gibi tüm dokümanlarda belirtilen kurallara uyacağını ve uygulayacağını peşinen kabul eder.

○ Yüklenici Firmalar, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde, çalışmaya başlamadan önce "İşe Başlama İzin Formu" nda belirtilen evrakları ilgili birimlere teslim edip, gerekli onayları almadan işbaşı yapamayacaktır.

○ Yüklenici Firmalar; çalışanlarına "Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik" e uygun KKD temin edecek ve kullanımlarını takip edecektir.

○ Yüklenici Firma, kullanılan KKD' lerin yapılan işe uygun ve çalışanları her türlü tehlikeden koruyacak yeterli sayıda ve seviyede olmasını sağlayacaktır.

○ Yüklenici Firma çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

➤ Tek Tip İş Kıyafeti

➤ Baret TS EN 50365, TS EN 397+A1

➤ Emniyet Ayak Giyecekleri (İş Ayakkabısı) TS EN ISO 20345, TS EN ISO 20346 TS EN ISO 20347, TS

EN ISO 20349-1-2

- Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri TS EN 358, TS EN 361, TS EN 12277+A1, TS EN 813
- Çift Kollu Şok Emicili Lanyard TS EN 355
- Eldiven TS EN 388 +A1, TS EN 420+A1
- Tam yüz koruma siperi TS 6860 EN 175, TS EN 208, TS EN 1731, TS EN 14458
- Koruyucu Gözlük TS 5560 EN 166, TS EN 167, TS 5558 EN 168, TS EN 169-70, TS 8435 EN 171, TS EN 172, TS 6860 EN 175, TS EN 207, TS EN 208, TS EN 379+A1, TS EN 1731

İş Kıyafeti: Tek tip, uygun kumaşlı, hareketleri engellemeyecek bollukta ve takılmaya olanak vermeyecek biçimde, sarkık kısımları olmayacak ve uzaktan fark edilmesini sağlayacak şekilde reflektörlü olacaktır.

Baş Koruması: Baretler sarı renk ve standartlara uygun olmalıdır.

Ayak Koruması: Genel amaçlı kullanılan emniyet ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. Örneğin, mekaniksel riskleri, kayma direncini, ısı riskleri ve ergonomik davranışları içerir. Çalışma şartlarına uygun ayakkabılar verilmiş olmalıdır.

Emniyet kemeri: İskele, platform, çatı vb. yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılması zorunludur.

Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar: Emniyet kemeri ile birlikte şok emicili lanyard kullanılması zorunludur.

El Koruması: Eldivenler metal kesmelerine dayanıklı, tehlikeli kimyasal maddelere, mikroorganizmalara karşı koruyucu özellikte ve performansı olumsuz etkilemeyecek fleksibilitede olmalıdır.

Gömler: Pamuk tercih edilmelidir.

Tam yüz siperi: Her türlü Kesme ve taşlama işlemlerinde zorunludur.

Göz Koruması: Koruyucu gözlük, kaş ile elmacık kemiği arasını kapamalı ve yan tarafları da yüze temas etmelidir.

- Yüklenici Firma çalışanlarının gösterilen ve çalışılan sahadan başka bir yerde görülmesi ve bulunması yasaktır.
- Yüklenici Firmalar, çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğinden, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde buldukları sürede hal ve hareketlerinden sorumludur.
- Yüklenici Firmalar, yapacakları faaliyetlerde İş Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- Yüklenici Firma çalışanlarının öğle paydosu ve ara dinlenmelerde veya diğer boş zamanlarında tehlikeli olabilecek yerlerde bulunması, oturması, uyuması ve yemek yemesi kesinlikle yasaktır.

- Yüklenici Firma çalışanları yapılacak ikazlara uyacaklar, uymamayı alışkanlık haline getiren çalışanlar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine alınmayacak ve Yüklenici Firmalar bu konuda hiçbir talepte bulunamayacaktır.
 - Mesleki eğitim zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmayacaktır.
- ☑ **Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanmış olan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesi dikkate alınacaktır.**

11 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30592

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

**MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2018/1)**

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılmazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

- Yüklenici Firmaların, alt yüklenici kullanabilmesi için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinden yazılı izin almak zorundadır ve izinsiz çalıştırılan alt yükleniciler AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri tarafından çalışma alanına kabul edilmeyecektir. Bu şekilde alt yüklenici ile çalışılması halinde bu prosedür ile edinilen tüm yükümlülükler alt yükleniciler içinde geçerli olacaktır. Alt Yüklenicilerin bu yükümlülüklere aykırı davranışları halinde AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri aykırılığın giderilmesini ya da doğan zararın

tazminini bu yüklenicilerin herhangi birinden isteyebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici Firmalar, hiçbir itiraz ya da def'i ileri sürmeksizin aykırılığın giderilmesinden ve zararın tazmininden bizzat sorumlu olurlar.

- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdürü'nün onayı ile Yüklenici Firmalardan yaptığı işin süresi ve tehlikeleri göz önünde bulundurularak, tam zamanlı İSG Uzmanı bulundurmaları istenebilir.

4.2. GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

5.2.1. Yüklenici Firma Personelleri

- ✓ Tek tip iş kıyafeti giyecektir.
- ✓ İş kıyafetinde yaka kartı ve yaka kartında isim yazılı olacaktır.
- ✓ İş kıyafeti üzerinde Yüklenici Firma isminin yazılı olduğu fosforlu iş yeleği giyilecektir.
- ✓ Tek tip ve Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. yönetiminin uygun gördüğü renk baret giyecektir.
- ✓ Tek tip iş ayakkabısı giyecektir.
- ✓ Çalışmalar sırasında yüzük, kolye, saat, küpe vb. kesinlikle takılmayacaktır.
- ✓ Yapılan iş gereği kullanılması gereken tüm Kişisel Koruyucu Donanımları tam olacaktır. (Eldiven, Gözlük, Kulaklık, Çizme, Tulum vb.)

5.2.2. Çalışma Alanı

- Yüklenici Firma, sadece Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri tarafından kararlaştırılan çalışma alanlarında bulunabilir.
- Yüklenici Firmalar, çalışma alanları içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandıracak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyacaktır.
- İş başlangıcından önce direkt bu çalışma alanına gidecek ve iş bitiminden sonrada yine aynı yoldan işletmeyi terk edecektir. Diğer alanlara, ancak iş ile ilgili olması halinde ve öncesinden Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinden izin alınarak gidilebilir.
- İşe başlamadan önce, her bir Yüklenici Firma, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. çalışanları ile yapılacak iş konusunda detaylı görüşecek ve bilgi alacaktır.
- İşe başlamadan önce, çalışma alanında tehlike (örneğin: tehlikeli malzemeler, düşme tehlikesi vb.) olup olmadığı veya çalışırken tehlike oluşup oluşmayacağı kontrol edilecektir.
- İşe başlamadan önce çalışma yapılacak alan emniyet şeridi veya dubalarla çevrilecek ve "Çalışma Var" levhası asılacaktır.
- Yapılacak iş diğer çalışanlar açısından bir tehlike oluşturacaksa alınacak önlemler konusunda Yüklenici Firmalar, kendileri ile sorumlu olan kişiyle, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak

şirketlerinden görevli İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve iş yapılacak olan sorumlu mühendisi/müdürü ile alınacak önlemler konusunu görüşecek ve alınacak kararları uygulayacaktır.

- Yapılacak iş esnasında levhalarla işaretlenmiş acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazlarının ve dolapların önü devamlı boş tutulacaktır ve yangın söndürme araçları başka amaç için kullanılmayacaktır.
- Çalışanlara sorumluluklarındaki işe ilişkin gerekli kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, eldiven, maske vb.) temin edilecek ve kullanımı Yüklenici Firma sorumlusu tarafından özellikle takip ve kontrol edilecektir.
- Yüklenici Firmalar, çalışma alanları içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandıracak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyacaktır.
- Yüklenici Firmalar, çalışma alanında kesinlikle 18 (on sekiz) yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili “mesleki eğitim” almış olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. Vardiyalı çalışacak olanların sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunu, kapalı alanda ve yüksekte çalışacak olanların sağlık durumlarının bu alanlarda çalışmaya uygun olduğunu sağlık raporunda belgelemek zorundadır. Belgelemediği durumda çalıştırılmaz.
- Yüklenici Firmalar, çalışanlarının iş yaptığı sahada, tehlikeli durum veya kaza meydana gelirse derhal Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri yetkililerine haber verecektir.

5.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri çalışma alanlarında 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikler ve tebliğler geçerlidir.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği tespit ve öneri defteri bulunmaktadır. Her bir Yüklenici Firma, bu deftere İşletme İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekimi tarafından yazılacak uygunsuzlukları anında gidermek zorundadır.
- Belirtilen uygunsuzlukların giderilmemesinden doğabilecek tüm zarar ve olumsuzluklardan her bir Yüklenici Firma tek başına sorumludur.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinin bu konuda bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
- Mevzuata uyulması sadece Yüklenici Firmalar açısından değil işveren ve hatta 3. Kişiler açısından da önem arz etmektedir. Tüm Yüklenici Firmalar bu bilinçle hareket edeceklerdir.

o İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü ile ilgili şirket işletmesinde çalışacak tüm Yüklenici Firmalar, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinin uygulamakta olduğu Yönetim Sistemlerine (ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 45001) tam uyum sağlayacağını taahhüt etmektedir.

5.2.4. Yasaklar

- Yüklenici Firmalar 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz.
- Yüklenici Firma çalışanları sahada bulunmak için zorunlu olan iş kıyafeti, baret, iş ayakkabısı, giymeden Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinin çalışma alanlarında dolaşamaz.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde alkol ve uyuşturucu kullanılması yasaktır. Bu tür maddelerin etkisi altında oldukları tespit edilen Yüklenici Firma çalışanları ilgili şirket işletmesi çalışma alanından derhal uzaklaştırılır.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

5.2.5. Trafik

- ✓ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde ve çalışma alanlarında, Yüklenici Firma çalışanları, 20km/h araç hız sınırına kesinlikle uyacaktır.
- ✓ Yüklenici Firma tarafından işletme giriş-çıkış yapmasına izin verilen araçlar dışında hiçbir araç içeri alınmayacaktır.
- ✓ Yüklenici Firma araçları her zaman çıkış yönünde park edilecektir. Araçların park edilmesinde geçişlere engel olmamasına dikkat edilecektir.

5.2.6. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Sabit Kıymetleri

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait alet, ekipman, makine, ünite veya malzemelerin kullanımından oluşabilecek zararlardan Yüklenici Firmalar sorumludur ve Yüklenici Firmalar bu araç, gereç ve malzemeleri yalnızca işletme yetkililerinin izni ve bilgisi dahilinde kullanabilecektir.

5.2.7. Yüklenici Firmaların Makina, Alet, Araç ve Ekipmanları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Mesai bitiminde bunların kilit altına alınması gerekmektedir. Kaybolan ekipmanlardan, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri sorumlu tutulamaz. Basınçlı gaz tüpleri, tehlike ve özellik arz eden diğer iş aletleri ancak bunlar için öngörülen yerlerde depolanabilir.

5.2.8. Taşıma ve Kaldırma Araçları

- İşletmeye ait vinç ve diğer kaldırma ve taşıma araçlarını Yüklenici Firmaların kendi başlarına kullanması yasaktır.
- Yüklenici Firmalara ait iş makinaları ve kaldırma araçlarını kullananların operatörlük belgeleri bulunmalıdır. Operatörlük belgesi olmayanların iş makinaları ve kaldırma araçlarını kullanmaları yasaktır.
- Kaldırma araçlarının uygunluk belgesi ile periyodik kontrol belgelerinin kopyaları Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine teslim edilmedikçe ve kontroller sonucu uygun bulunmadıkça ilgili araçların tesis işletme sahasına girişlerine izin verilmez. Bu nedenle bahsi geçen iş makinaları, araçları ve ekipmanlarının sertifikaları, yıllık periyodik kontrol belgeleri işletme sahasına gelmeden çalışma yapılacak işletmeye teslim edilecektir.
- Araçların kullanılabilmesi; ancak yapılacak iş için zorunlu olması durumunda ve bu iş için yeterli bilgi, beceri, eğitim ve kullanma ehliyetine sahip çalışanların olması durumunda mümkündür. Bu belgelerin kopyaları işletmeye teslim edilecektir.
- Oturmak için koltuğu olmayan araçlarda seyahat edilmesi yasaktır.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar **“(İSG.TLM.005) Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları Talimatı”** na göre çalışma yapacaklardır.
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde faaliyet gösteren Yüklenici Firmalar çalışmaya başlamadan önce. **“(İSG.FRM.005) Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları İş İzin Formu”** doldurulur.

5.2.9. Sıcak İşler

5.2.9.1. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar **“(İSG.TLM.010) Sıcak İşler İş İzin Talimatı”** na göre çalışma yapacaklardır.

5.2.9.2. Sıcak İşlerde yapılacak çalışmalar için **“(İSG.FRM.010) Sıcak İşler İş İzin Formu”** doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır.

5.2.9.3. Sıcak işler veya işlemler (kaynak, kesme, lehim, taşlama, ısıtma vb.) için öncelikle Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde işin yapılacağı birim sorumlusu ile görüşülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

5.2.9.4. Yangın güvenliği açısından sıcak işler sırasında oluşan yakıcı maddelerin (sıçrayan kıvılcıklar; erimiş metal veya cüruf) neden olabileceği yangın riskine karşı çalışma alanında kolay ulaşılabilecek yerlerde yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. İş bitiminde yangın söndürme tüpü veya tüpleri

alınan yere geri götürülmelidir. Kullanılan yangın tüpleri ilgili işletmenin yöneticisine bildirilecektir. Bu kurallara dikkat edilmemesi halinde oluşabilecek zararlardan her bir Yüklenici Firma kendisi sorumludur.

5.2.9.5. Sıcak işler öncesi, çalışma alanında veya yakınında bulunan kömür tozu veya parçaları ve yanıcı malzemeler ortamdaki uzaklaştırılmadan işe başlanmayacaktır.

5.2.9.6. Sıcak işler yapılacak alan çalışma öncesi yağ ve çöplerden arındırılacaktır.

5.2.9.7. Kaynak yaparken; koruyucu kaynak maskesi, başlık, kaynakçı koruyucu elbise, güvenlik ayakkabısı, deri önlük, koruyucu tozluk ve deri kaynak eldiveni gibi kişisel koruyucu malzemelerden işe uygun olanları mutlaka kullanılacaktır.

5.2.9.8. Kaynak hortumları çatlak veya yıpranmış olmayacaktır. Hortumlardaki en küçük hasar bile hemen giderilmelidir. Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden geçme gibi hususlara karşı emniyetli olmalıdır.

5.2.9.9. Dikey duran gaz tüpleri düşmelere karşı kelepçe veya zincir gibi uygun nitelikte bağlantı elemanları ile sabitlenmeli ve güvenlik altına alınmalıdır.

5.2.9.10. Tüpler taşınırken özel arabalarıyla taşınmalı, atılarak veya yuvarlanarak taşınmamalıdır.

5.2.9.11. Kaynak tüplerinde ve şalamaların girişinde alev geri tepmesini önleyen emniyet valfleri olmalıdır.

5.2.9.12. Kaynak tüpleri üzerindeki manometreler sağlam olmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.

5.2.9.13. Kaynak pensleri izole olmalıdır.

5.2.9.14. Tüpler kullanılmadıkları zaman ventilleri kapatılmalı ve koruyucu başlıkları takılmalıdır.

5.2.9.15. Kaynak tüplerinde gaz kaçağı bulunup bulunmadığı, manometre ve basınç düşürücünün bulunup bulunmadığı, üzerilerindeki emniyet ventillerinin çalışır durumda olup olmadığı her kullanım öncesi kontrol edilmelidir.

5.2.9.16. Yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen gaz tüpü hortumu farklı renkte olmalıdır.

5.2.9.17. Oksijen tüpleri yağlı ortamlarda kullanılmamalı, yağla ve yağlı eldivenlerle asla temas ettirilmemelidir.

5.2.9.18. Kesme taşı ile taşlama işi yapılmamalıdır. Taşlama makinalarının taş koruyucuları takılı bulundurulmalıdır. Hiçbir şekilde spiral kesme aletlerinin tutma kolları çıkartılmamalıdır.

5.2.9.19. Kaynak tüpleri direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

5.2.9.20. İş sırasında çevredeki çalışanların zarar görmemesi için gerekli olan yerlerde çalışma yapılan alan kaynak panelleri ile (paravanla) çevrelenmelidir.

- 5.2.9.21. Kapalı ortamda kaynak işlemi yapılacaksa iş sırasında ortam havalandırılmalıdır.
- 5.2.9.22. Kapalı alanlarda oksijen-asetilen ya da oksijen-LPG li çalışmalarda tüpler kapalı alan dışında bulundurulmalıdır.
- 5.2.9.23. Kaynak işi sırasında kesinlikle sigara içilmeyecektir.
- 5.2.9.24. Kapalı-Dar alan gibi havalandırma imkanı olmayan alanlarda kaynak işleri yapılacaksa **'Hortumlu Solunum Cihazları'** ya da **'Tüplü Solunum Cihazları'** kullanılacaktır.
- 5.2.9.25. Açık sahada yapılan çalışmalarda, kaynak tüpleri çalışılan yere en az 10m uzakta tutulmalıdır.
- 5.2.9.26. Yüksekte yapılacak sıcak işlerde yüksekten düşmeyi önleyici iskele veya çalışma platformları kurulmalı, yüksekte çalışma ekipmanları kullanılmalıdır. Emniyet kemerlerinin bağlanabileceği ankraj (sabitleme) noktaları veya yaşam hatları oluşturulmalıdır. Yüksekte yapılan çalışmanın altındaki alan emniyet şeridi ile çevrilmeli, uyarı işaretleri konulmalı ve yetkisiz personelin geçişini önlemek için gerekli görülen yerlerde gözcü görevlendirilmelidir.
- 5.2.9.27. Kablo ve ara uzatmalar fiş ve prizler sağlam olmalıdır. Uygunsuz olanlar derhal değiştirilmelidir.

5.2.10. Yüksekte Çalışma

- 5.2.10.1. Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; "yüksekte çalışma" olarak kabul edilir.
- 5.2.10.2. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar **"(İSG.TLM.003) Yüksekte Çalışma İş İzin Talimatı"** na göre çalışma yapacaklardır.
- 5.2.10.3. Yüksekte işlerde yapılacak çalışmalar için **"(İSG.FRM.003) Yüksek Çalışma İş İzin Formu"** doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır
- 5.2.10.4. Yüksekte çalıştırılacak olan yüklenici personelinin yükseklik korkusunun olmaması gerekmektedir. Bu nedenle , yüksekte çalışacak personel için doktor raporu talep edilmektedir. Doktor raporu olmayan personelin yüksekte çalışmasına izin verilmeyecektir.
- 5.2.10.5. Yüksekte yapılan çalışmalarda, paraşüt tipi emniyet kemeri, çift kollu, çift karabinalı ve şok emicili Lanyard, çalışma alanına göre geri sarmalı düşüş durdurucular, konumlandırıcılar kullanılmalıdır.
- 5.2.10.6. İskele üzerinde çalışacak ekip için, asgari Yüklenici Firma İş Güvenliği Uzmanı tarafından "Yüksekte Çalışma ve Tehlikeleri" hakkında eğitim verilmiş ve kayıt altına alınmış olacaktır.

5.2.10.7. Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanmalıdır.

5.2.10.8. Bu işlerde kullanılacak olan iskele veya merdivenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımli Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelere Dair Tebliğ” ve “Yapı İşleri Yönetmeliğine” uygun olacaktır.

5.2.10.9. İskeleler ancak sorumlu ve yetkili (Belgeli) teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ve eğitilmiş ustalara kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler günlük kullanım öncesi gözle ve en az haftada bir kere muayene ve kontrol edilecek ve kullanılacak iskele etiketinde muayene yapan kişinin imzası ve tarih bulunacaktır.

5.2.10.10. İskele üzerinde yapılması düşünülen her türlü değişiklik (Yükseltme, ek bağlantı, platform uzatmaları vb.) bu konuda belgesi olan yetkili teknik elemanın onayı ve gözetiminde yapılacaktır.

5.2.10.11. İskelelerin üzerinde çalışılacak platformun, yan-ön ve orta korkulukları en az 110 cm yüksekliğinde olmalı ve platform döşeme kenarlarına malzeme düşmesini önleyecek 15 cm yüksekliğinde süpürgelik (topuk levhası) yapılacaktır.

5.2.10.12. Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma alanı zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır.

5.2.10.13. Merdiven ve iskelenin kullanılmadığı yüksekte yapılan çalışmalarda, standartlara uygun örgü çelik yatay veya dikey yaşam hatları oluşturulacaktır. Bu yaşam hatlarının güvenli Ankraj (sabitleme) noktasına bağlı olduğundan emin olunacaktır.

5.2.10.14. Yüksekte çalışmada kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar her kullanım öncesi kontrol edilecektir.

5.2.10.15. 40-50 km/saatin üzerindeki rüzgâr hızlarında yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.

5.2.11. Çelik İskeleler

5.2.11.1. İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılacak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Belirtilen bu ağırlıkların iskele üzerinde düzgün yayılı olarak dağıtılmasına dikkat edilecek, bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmeyecektir.

5.2.11.2. Gece çalışmasının gerekli ve zorunlu olduğu haller ile gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacak, elektrik kablo ve cihazları gerek iskele gerekse çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde konuşlandırılacaktır.

- 5.2.11.3. İş iskelelerinde mevcut çalışma yerleri ve geçitlerin buz, kar, yağmur gibi doğal etkenler ve kir, pas, yağ gibi diğer etkenler nedeniyle kaygan hale gelmemesi, alınacak önleyici tedbirler ve düzenli bakım yapılması suretiyle sağlanmalıdır. Çelik veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı topraklanacaktır.
- 5.2.11.4. Çalışma alanları mümkün olduğunca yatay olmalı, eğimin 1/5'i aştığı durumlarda platformda bütün genişlik boyunca sağlam olarak tutturulan ayak tutucular bulundurulacaktır.
- 5.2.11.5. İskele sistemlerinde deformasyona ve korozyona uğramış ana, tali ve bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.
- 5.2.11.6. Çalışma alanları arasındaki baş mesafesi boyutu en az 190 cm olacaktır.
- 5.2.11.7. İskelenin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.

5.2.12. Asma İskeleler

- 5.2.12.1. İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilecektir.
- 5.2.12.2. İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler yüklenici firmada bulunacaktır.
- 5.2.12.3. Asma iskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanmış olmalıdır.
- 5.2.12.4. İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanacaktır.
- 5.2.12.5. Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır.
- 5.2.12.6. İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilecek, bu miktardan fazla yükleme yapılmayacaktır.
- 5.2.12.7. Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunacaktır.

Yapılacak Çalışmalarda Kesinlikle Ahşap İskele Kullanılmayacaktır.

5.2.13. Tehlikeli Kimyasal Kullanımı

5.2.13.1. Tehlikeli kimyasallar, asitler, mineral yağlar, boyalar, çözücü maddeler, incelticiler, kireç söküçüler vb. yalnızca AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapılan işletmenin Yöneticisi onayıyla kullanılacaktır.(İhtiyaç duyulduğunda İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğünden destek alınacaktır.)

5.2.13.2. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde aşağıdaki özelliklere sahip olan tehlikeli maddeler kullanılabilir.

❖ **Kolay parlar, parlar, sağlığa zararlı, aşındırıcı, tahriş edici**

5.2.13.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde aşağıdaki özelliklere sahip olan tehlikeli maddeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

❖ **Patlayıcı, Zehirli, Kanserojen, Asbest vb.**

5.2.13.4. Tüm tehlikeli malzeme ambalajlarının çevre yönetmeliğine göre doğru işaret etiketlerinin olması sağlanacaktır.

5.2.13.5. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde hiçbir tehlikeli madde kesinlikle, suya, toprağa veya kanalizasyona dökülmeyecektir. Dökülme halinde derhal önlemler alınacak ve yayılmayı engellemek için emici maddeler (Absorban) kullanılacak ve kullanılan absorbanlar ilgili atık konteynerine atılacaktır. Dökülme ile ilgili olarak İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

5.2.14. Atık Yönetimi

5.2.14.1. Çalışılan yerler temiz bir şekilde terkedilecektir.

5.2.14.2. Yüklencisi Firma faaliyet sahasındaki iş yürütümü esnasında açığa çıkan ve geri kullanımı/kazanımı/dönüşümü mümkün olan (metal, ahşap, plastik, kâğıt vb.) atıkları kaynağında düzenli bir şekilde ayrı olarak toplama prosedürleriyle ilgili olarak AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapılan işletmenin Yöneticisi ile irtibata geçecek, verilen talimatlara uygun şekilde toplayıp belirtilen yere taşıyacaktır. .(İhtiyaç duyulduğunda İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğünden destek alınacaktır.)

5.2.15. Toprak Altı Çalışmalar

5.2.15.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar “**(İSG.TLM.004) Kazı İşleri Talimatına**” na göre çalışma yapacaklardır.

5.2.15.2. Kazı işlerinde yapılacak çalışmalar için “**(İSG.FRM.004) Kazı İşleri Çalışma İş İzin Formu**” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır.

5.2.15.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde işletmesinin ilgili yetkililerinden toprak altında geçen elektrik kabloları, su tesisatı hava tesisatı, doğal gaz tesisatı vb. yerleri hakkında bilgi edinilecek ve yetkililerin vereceği talimatlara kesinlikle uyulacaktır. İnşaat alanları, çukurlar, kanallar vb. diğer çalışanların kazaya uğramayacağı şekilde fark edilecek şekilde emniyet şeritleri veya dubalarla çevrilecek ve uyarı levhaları konacaktır. Kazı alanı fark edilecek şekilde aydınlatılacaktır.

5.2.16. Kapalı Alan Çalışmaları

5.2.16.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar “**(İSG.TLM.002) Kapalı Alanlara Giriş İş İzin Talimatı**” na göre çalışma yapacaklardır.

5.2.16.2. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için “**(İSG.FRM.002) Kapalı Alana Giriş İş İzin Formu**” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır.

5.2.17. Elektrik İşleri

5.2.17.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar “**(İSG.TLM.006) Elektrik İşleri İş İzin Talimatı**” na göre çalışma yapacaklardır.

5.2.17.2. Elektrik işlerinde yapılacak çalışmalar için “**(İSG.FRM.006) Elektrik İşleri İş İzin Formu**” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır.

5.2.17.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait elektrikli alet veya makinelerinin kullanılabilmesi için Yüklenici Firma yetkilisi tarafından ilgili işletme personelinden izin alınmak zorundadır. Kullanılan alet ve malzemeler iş bitiminde, işletme personeline geri verilecektir.

5.2.18. Su, Su Buharı ve Basınçlı Hava Tesisatlarında Çalışma

5.2.18.1. Bu tesisatlardan herhangi birinde Yüklenici Firma tarafından yapılacak çalışma ancak AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde ilgili personeli eşliğinde yapılabilir. Yüklenici Firma tarafından yalnız yapılacak her müdahale yasaktır.

5.2.19. Kazaların ve Hasarların Bildirilmesi

5.2.19.1. Yüklenici Firma; sebep olduğu veya gördüğü aşağıdaki acil durumları derhal AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde ilgili yöneticiye bildirecektir.

- ❖ Yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları
- ❖ Yangın çıkması
- ❖ Herhangi bir tesisatta kaçak olması (basınçlı hava, su, buhar, vb.)
- ❖ Müdahale edilmesi gereken başka arıza veya hasarlar, Yüklenici Firma tarafından işletme içinde yürütülecek çalışmalar esnasında meydana gelebilecek kazalar ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve ziyandan AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, Yüklenici Firma çalışanlarına ve 3.Şahıslarına verilecek her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı, Yüklenici Firma işvereni münhasıran sorumlu olacaktır.

5.2.20. Gizli Tutma Yükümlülüğü

5.2.20.1. Yüklenici Firma çalışanlarının işletme içinde fotoğraf çekmesi yasaktır. İstisnai durumlar için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri yönetiminden izin alacaktır.

5.2.20.2. Herhangi bir dosya, çizim, elektronik veri, yazı, fotokopi vb. yönetimin izni olmadan çoğaltılamaz ve AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri çalışma alanı dışına çıkarılmayacak ve 3. şahıslara gösterilmeyecektir.

5.2.21. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi veya Geçici Olarak Durdurulması

5.2.21.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri yetkililerinin uyarılarının, prosedür ve sözleşme maddelerinin dışına çıkan, KKD kullanmayan, talimatlara uymayan Yüklenici Firmaların işi durdurulacak ve uygun şartlar yerine getirilinceye kadar çalışmasına izin verilmeyecektir.

5.2.21.2. Bu nedenle oluşan gecikme için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirakları sözleşmede belirtilen şartları uygulama, tazminat talep etme, sözleşmeyi feshetme, işi başkasına yaptırma vb. tüm hakları saklıdır.

5.2.22. Güvenlik (Nizamiye) Kuralları

5.2.22.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firma personelleri çalışmaya başlamadan önce işletme personelleri tarafından, İSG ve Acil Durumlar hakkında bilgilendirme eğitimi verecektir.

5.2.22.2. İSG ve Acil Durumlar hakkında bilgilendirme eğitimi almayan Yüklenici Firma personeline çalışma izni verilmeyecektir.

5.2.22.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri çalışma alanına ilk defa giriş yapacak Yüklenici Firma; güvenlik birimine çalışan listesini, işletme içerisine giriş-çıkış yapacak araçların plakalarının listesini ve ruhsat fotokopilerini bırakmak zorundadır. Bu kişiler ve araçlar dışında hiç kimse ve araç, o Yüklenici Firma adına içeri alınmayacaktır.

5.2.22.4. Yüklenici Firma adına giriş-çıkış yapacak araçlara "araç kartı" verilecektir. Bu araç kartları üzerinde olmayan hiçbir Yüklenici Firma aracı İşletme içine alınmayacaktır.

5.2.22.5. İşletme içerisine giriş-çıkış yapan araçlar için Yüklenici Firma çalışanları, güvenlik görevlilerinin her türlü talimatına uymak ve günlük kontrollerde her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

5.2.22.6. Ruhsatlı dahi olsa ateşli, delici veya kesici silah güvenlik (nizamiye)den içeri alınmayacaktır.

5.2.23. Cezai Şart

5.2.23.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri prosedür şartlarına uygun davranılmadığını tespit etmesi halinde veya prosedürde belirtilmese dahi işveren tarafından tespit edilen diğer tehlikeli durum ve davranışlarda EK-3 de belirtilen "Ceza Tablosu" uygulanacak olup, İşveren tarafından Yüklenicinin hakkeşinden kesilecektir.

NOT: * Kişiyeye özel uygunsuzluklar için çalışan başına idari para cezası uygulanacaktır

* Yüklenicilere uygulanacak para cezaları tablosu Bakanlık tarafından yayınlanan "**6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2019 Yilinda Uygulanacak İdari Para Cezaları**" tablosu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Her yıl bakanlık tarafından güncellenen İdari Para Cezası Tablosu dikkate alınarak yüklenicilere idari para cezaları uygulanacaktır.

5.2.24. Deęişiklik Yetkisi

5.2.24.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve baęlı iřtirak řirketleri yapılacak iř ve hizmetler için iř bu prosedür de belirlenmeyen tedbirlerinde alınmasını isteyebilir. Bunun yanında bazı iřleri izne baęlama hak ve yetkisi de saklıdır.

5.2.24.2. Yüklenici Firma, evraklarının uygunluęu AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve baęlı iřtirak řirketlerindeki iřletme yöneticileri, iřletmelerdeki vardiya amirleri, İnsan Kaynakları ve İSG, Çevre ve EYS Müdürlüęü tarafından kontrol edilir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

1. EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar
2. EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi
3. EK-3 6331 Sayılı İř Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan Yüklenicilere Uygulanacak İdari Para Cezaları
4. İSG.TLM.002 Kapalı Alanlara Giriř İř İzin Talimatı
5. İSG.FRM.002 Kapalı Alana Giriř İř İzin Formu
6. İSG.TLM.003 Yüksekte Çalıřma İř İzin Talimatı
7. İSG.FRM.003 Yüksek Çalıřma İř İzin Formu
8. İSG.TLM.004 Kazı İřleri Talimatı
9. İSG.FRM.004 Kazı İřleri Çalıřma İř İzin Formu
- 10.İSG.TLM.005 Ağır Yük Tařıma ve Kaldırma Çalıřmaları Talimatı
- 11.İSG.FRM.005 Ağır Yük Tařıma ve Kaldırma Çalıřmaları İř İzin Formu
- 12.İSG.TLM.006 Elektrik İřleri İř İzin Talimatı
- 13.İSG.FRM.006 Elektrik İřleri İř İzin Formu
- 14.İSG.TLM.010 Sıcak İřler İř İzin Talimatı
- 15.İSG.FRM.010 Sıcak İřler İř İzin Formu

6. REFERANSLAR

1. 6331 İř SAęLIęI VE GÜVENLİęİ KANUNU
2. 4857 İř KANUNU
3. YAPI İřLERİNDE İř SAęLIęI VE GÜVENLİęİ YÖNETMELİęİ

4. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar

SN	EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar
1	Son Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Listesi (Yeni Girişler İçin SGK Giriş Bildirgesi)
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi
3	Mesleki Yeterlilik Sertifikası
4	İşe Giriş veya Periyodik Sağlık Muayene Raporları * İşyeri tehlike sınıfına göre güncel tarihli, İşyeri Hekiminin kaşesi ve imzası olacak, tehlike sınıfına uygun işlerde çalışabilir ibaresi yer alacak, görev ve ünvanının gerektirdiği özel risklere karşı çalışabilir ibaresi yer alacak (Gece ve yüksekte çalışacakların çalışmaya uygun olduğuna dair Sağlık Raporları)
5	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet Tutanakları.
6	Geçici görevle çalışma yapan personel var ise "Geçici Görev Belgesi"
7	İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli atama ve İSG-KÂTİP Sözleşme Çıktısı
8	Çalışan Temsilcisi atama yazısının fotokopisi
9	Destek Personeli atama yazısının fotokopisi
10	Tespit öneri defterinin kapak fotokopisi
11	İSG Yıllık Eğitim Planı (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.)
12	İSG Yıllık Çalışma Planı (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.)
13	Yıl Sonu Değerlendirme Formu (Yıl sonunda İşyeri Güvenlik İSG Dosyasına eklenecektir)
14	Yapılacak işe uygun hazırlanmış "Risk Analiz Raporu"
15	Acil Durum Planı ve iletişim bilgilerini içeren Acil Durum Ekip Listesi
16	Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların Portör Muayene Belgeleri
17	Gürültülü işlerde çalışacakların Kulak Odyogramları
18	Tozlu işlerde çalışacakların Akciğer Filmleri, Solunum Fonksiyon Testleri
19	Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların Tetanos Aşısı Kayıtları
20	Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri
21	Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri
22	İş makinesi kullananların Operatör Belgesi/ trafiğe çıkıyor ise G Sınıfı Sürücü Belgesi
23	Araç listesi (Araç ruhsat fotokopileri)
24	Sahada kullanılacak kimyasalların listesi ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
25	Tehlikeli kimyasal madde getiren firmaların ADR Yönetmeliğine uygun tüm belgeler * SRC 5 Belgesi * Taşıma Evrakı * Tankerin (Araçın) ADR Uygunluk Belgesi
26	Çalışacak Personelin listesi (işveren kaşe imza onaylı)
27	Tüm Çalışanlardan Alınacak Olan Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

28	Aylık prim hizmet belgesi
29	Aylık bordrolar
30	Personel İşten Çıkış Belgeleri
31	Personelin SGK giriş-çıkış fotokopisi
32	Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
33	İkametgâh Belgesi
34	Sürücü Belgesi (Ehliyet) Fotokopisi
35	Nüfus Kayıt Örneği
36	Adli Sicil Kaydı
37	Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
38	Sigortalı Hizmet Dökümü

****Yüklenici**, yukarıda yer alan belgeleri işe başlamadan önce İş Sahibine teslim etmek zorundadır. Belgelerin teslim edilmemesi veya eksik belgelerin olması **durumunda Yüklenici 'ye işe başlama izni verilmeyecektir.**

EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi

Kontrol Eden Sorumlunun Adı Soyadı	Lokasyon	Kontrol Tarihi				İmza
SN	EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi	Var	Yok	Gerekli Değil	Kontrol Edecek Birim	
1	Son Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Listesi (Yeni Girişler İçin SGK Giriş Bildirgesi)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük	
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük	
3	Mesleki Yeterlilik Sertifikası	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük	
4	İşe Giriş veya Periyodik Sağlık Muayene Raporları * İşyeri tehlike sınıfına göre güncel tarihli, İşyeri Hekiminin kaşesi ve imzası olacak, tehlike sınıfına uygun işlerde çalışabilir ibaresi yer alacak, görev ve ünvanının gerektirdiği özel risklere karşı çalışabilir ibaresi yer alacak (Gece ve yüksekte çalışacaklar çalışmaya uygun olduğuna dair Sağlık Raporları)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük	

5	Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Zimmet Tutanakları	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
6	Geçici görevle çalışma yapan personel var ise "Geçici Görev Belgesi"	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
7	İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli atama ve İSG-KÂTİP Sözleşme Çıktısı	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
8	Çalışan Temsilcisi atama yazısının fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
9	Destek Personeli atama yazısının fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
10	Tespit öneri defterinin kapak fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
11	İSG Yıllık Eğitim Planı (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
12	İSG Yıllık Çalışma Planı (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
13	Yıl Sonu Değerlendirme Formu (Yıl sonunda İşyeri Güvenlik İSG Dosyasına eklenecektir)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
14	Yapılacak işe uygun hazırlanmış "Risk Analiz Raporu"	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
15	Acil Durum Planı ve iletişim bilgilerini içeren Acil Durum Ekip Listesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
16	Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların Portör Muayene Belgeleri	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
17	Gürültülü işlerde çalışacakların Kulak Odyogramları	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
18	Tozlu işlerde çalışacakların Akciğer Filmleri, Solunum Fonksiyon Testleri	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
19	Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların Tetanos Aşısı Kayıtları	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
20	Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük

21	Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
22	İş makinesi kullananların Operatör Belgesi/ trafiğe çıkıyor ise G Sınıfı Sürücü Belgesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
23	Araç listesi (Araç ruhsat fotokopileri)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
24	Sahada kullanılacak kimyasalların listesi ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
25	Tehlikeli kimyasal madde getiren firmaların ADR Yönetmeliğine uygun tüm belgeler * SRC 5 Belgesi * Taşıma Evrakı * Tankerin (Aracın) ADR Uygunluk Belgesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
26	Çalışacak Personelin listesi (işveren kaşe imza onaylı)	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
27	Tüm Çalışanlardan Alınacak Olan Fazla Çalışma Muvafakatnamesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
28	Aylık prim hizmet belgesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
29	Aylık bordrolar	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
30	Personel İşten Çıkış Belgeleri	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
31	Personelin SGK giriş-çıkış fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
32	Nüfus Cüzdanı Fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
33	İkametgâh Belgesi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
34	Sürücü Belgesi (Ehliyet) Fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
35	Nüfus Kayıt Örneği	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
36	Adli Sicil Kaydı	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
37	Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük
38	Sigortalı Hizmet Dökümü	?	?	?	İşletme sorumlusu / işi yaptıran müdürlük

?	1-26 maddeler İşletme Sorumlusu/İşi Yaptıran Müdürlük tarafından kontrol edilecektir. İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü İhtiyaç halinde teknik destek verecektir.
?	27-38 maddeler İşletme Sorumlusu/İşi Yaptıran Müdürlük tarafından kontrol edilecektir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü İhtiyaç halinde destek verecektir.

**EK-3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan
Yüklenicilere Uygulanacak İdari Para Cezaları**

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan Yüklenicilere Uygulanacak İdari Para Cezaları		
No	Uygunsuzluk Konusu	Miktar TL
1	İşe Başlama İzin Formunda ismi belirtilmeyen yüklenici çalışanın santral işletmesinde bulundurulması.	1000
2	Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi (Her bir bildirme için aylık asgari ücret tutarı)	2558,4
3	Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak güncel 6331 Sayılı İSG Kanunu İdari Para Cezaları tablosuna göre ceza işlem uygulanacaktır. (10-49 arası çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde Risk Değerlendirmesinin yapılmaması)	17320
4	Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. (10-49 çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde)	3822
5	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almamış çalışan bulundurulması. (TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı)	774
6	Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. (TL / her çalışan için)	1911
7	Yüklenici Firma çalışanlarının iş kıyafeti, iş ayakkabısı, baret vb. kişisel koruyucu donanımlarını kullanmadan/giymeden İşletme alanlarında dolaşması.	500
8	Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.	774
9	Yüklenici Firma çalışanlarının Santral İşletmesi içindeki uyarı, yasak, bilgilendirme levhalarına ve talimatlara uymaması.	300
10	Yüklenici Firma çalışanlarının mesleki yeterliliği olmayan işleri yapması.	2000
11	Yüklenici Firma çalışanlarının kararlaştırılan çalışma alanları dışında izinsiz dolaşması.	300

12	Çalışma alanında tehlikeden kaynaklı risk ve olumsuzluk görüldüğünde Santral İşletmesi yetkililerine haber verilmemesi.	300
13	Çalışma alanını ve içindeki tehlikeli kısımları emniyet şeridi, duba ve uyarı levhalarıyla sınırlandırmaması.	500
14	Yapılan iş esnasında acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazları ve dolaplarının önünün kapatılması	300
15	Yüklenici Firma araçlarının Santral İşletmesi içindeki 20 km/s hız sınırına uymaması.	300
16	Yüklenici Firma araçlarının çıkış yönünde park edilmemesi ve geçişlere engel olacak şekilde park edilmiş olması.	200
17	Yüklenici Firma çalışanlarının santral işletmesine ait alet, ekipman, makine veya malzemeleri izinsiz kullanması	1000
18	Yönetmeliklere uygun olmayan makine, alet veya ekipman kullanılması	1000
19	Yüklenici Firma çalışanlarının Vinç, Forklift vb. kaldırma ve taşıma araçlarını izinsiz kendi başlarına kullanması	1000
20	Operatörlük belgesi olmayan çalışanların iş makineleri ve kaldırma araçlarını kullanması.	2000
21	Periyodik kontrol belgesi olmayan iş makinesi veya basınçlı kapların santral içine alınması.	2000
22	İş Makinesi, Forklift, Traktör vb. araçlarda insan taşınması.	500
23	Yüklenici çalışanlarının izinsiz tehlikeli alanlara girmesi.	500
24	Kullanılan makine, tezgâh, el aletlerindeki hareketli parçaların koruyucularının çıkarılması ve ekipmanların kapasitesinin üzerinde çalıştırılması.	1000
25	Yüklenici çalışanlarının izinsiz elektrik panolarına ve hatlarına müdahale etmesi.	1000
26	Santral İşletmesi çalışma alanlarında Yüklenici Firmaların elektrikli alet ve makinelerde kullanacakları elektriği izole trafo vasıtasıyla almaması.	1000
27	Sıcak işler veya işlemlerde (kaynak, kesme, lehim, taşlama, ısıtma vb.) çalışma alanında veya yakınında yanıcı malzemeler ve kömür tozları temizlenmeden çalışılması.	1000
28	Sıcak işler veya işlemler sırasında, çalışma alanında ve kolay ulaşılabilecek yerlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması.	1000
29	Basınçlı kaynak tüplerinin şalomalarında geri tepme valfinin olmaması veya göstergelerinin kırık olması	1000
30	Basınçlı kaynak tüplerinin tüp arabası taşınmaması ve yatık vaziyette depolanması.	1000
31	Basınçlı kaynak tüplerinin uygunsuz depolanması veya kapaklarının olmaması	1000
32	Yüksekte yapılan çalışmalarda "Yüksekte Çalışma İzin Formu" doldurulmaması ve İSG Uzmanı, İşletme Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması.	3000

33	Yüklenici Firma çalışanlarının yüksekte yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri, çift kollu lanyard, karabina vb. kullanmaması.	2000
34	İşletme çalışma alanlarında bulunan korkulukların izinsiz çıkarılması veya çıkarılmış-kesilmiş korkulukların yerine monte edilmemiş olmaması veya yüklenici firma tarafından standartlara uygun olmayan korkulukların kullanılması	1000
35	Merdiven ve iskelenin kullanılmadığı yüksekte yapılan çalışmalarda yatay ve dikey yaşam hatlarının kurularak ve uygunluk alınarak çalışılmaması.	2000
36	40-50 km/s üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde yüksekte her türlü montaj, bakım, onarım çalışmaları yapılması.	1000
37	Yüklenici Firmanın çalışma alanında patlayıcı, zehirli, kanserojen, asbest vb. tehlikeli kimyasal kullanması.	2000
38	Yüksekte yapılacak çalışmalarda standartlara uygun olmayan iskele kullanılması.	3000
39	İskelelerin yetkili olmayan kişilere kurdurulması ve iskele malzemelerinin uygunsuz olması.	2000
40	Tehlikeli maddelerin suya, toprağa veya kanalizasyona dökülmesi.	3000
41	Çalışma alanlarının düzensiz olması ve çalışma sonrası oluşan atıkların Santral İşletmesi yetkililerin belirlediği yerlere götürülmemesi.	1000
42	İşletmenin ilgili yetkililerinden izin alınmadan toprak altından geçen elektrik kabloları, su tesisatı hava tesisatı doğal gaz tesisatı, fuel oil tesisatı vb. yerlerde toprakaltı çalışmaları (Kazı, Çukur Açma, Kanal Açma vb.) yapılması.	2000
43	Kapalı alanlarda "Kapalı Alanda Çalışma İzin Formu" doldurulup, İSG Uzmanı, İşletme Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması	2000
44	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. İSG, Çevre ve EYS müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm işyeri ve işletmelere uygulanan iş izin sistemi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda İSG Uzmanı, İşletme Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması	2000
45	Yüklenici Firmanın sebep olduğu acil durumları (yaralanmaya sonuçlanan iş kazaları, yangın, herhangi bir tesisatta kaçak olması) İşletme sorumlusuna bildirmemesi	1000
46	Elektrikle yapılan çalışmalarda ekli, hasarlı ve darbe almış uzatma kablolarının kullanılması	1000
47	Yemekhane dışındaki alanlarda ve çalışma alanlarında yemek yenmesi	300
48	İzinsiz ve kontrolsüz ateş yakmak	1000
49	Yemekhane çay ocağı gibi alanlarda çalışanların portör muayenesinin olmaması	1000
50	İşletmenin İSG kurallarına uyulmaması	2000
51	Santral İşletmesi içerisine giriş-çıkış yapan Yüklenici Firma araçlarının, güvenlik görevlilerinin talimatına uymaması ve günlük kontrollerde kolaylık göstermemesi	1000